

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Наркологический диспансер»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Азовский филиал государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» Общебольничный медицинский персонал					
1. Начальник филиала	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваемости			
2. Главная медицинская сестра	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваемости			
Стационар, наркологическое отделение					
25. Заведующая отделением-врач психиатр-нарколог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваемости			
26. Врач психиатр-нарколог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваемости			

	вида личной гигиены, использовать СИЗ		
27. Врач-терапевт	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваемости	
28. Врач психиатр-нарколог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваемости	
29. Старшая медицинская сестра	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваемости	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	
33. Медицинская сестра палата-ная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваемости	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	
30. Медицинская сестра проце-дурной	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваемости	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	
34. Сестра-хозяйка	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваемости	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса		
35. Санитарка	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболева-емости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваемо-сти		
37. Медицинский психолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Учитывая наличие биологического фак-тора, в целях снижения риска заболева-емости рекомендуется соблюдать пра-вила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности трудового процесса		
81. Медицинский психолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Учитывая наличие биологического фак-тора, в целях снижения риска заболева-емости рекомендуется соблюдать пра-вила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности трудового процесса		
<i>Диспансерно-поликлиническое отделение</i>				
38. Заведующий отделением-врач психиатр-нарколог	Учитывая наличие биологического фак-тора, в целях снижения риска заболева-емости рекомендуется соблюдать пра-вила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваемо-сти		
39. Старшая медицинская сестра	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Учитывая наличие биологического фак-тора, в целях снижения риска заболева-емости рекомендуется соблюдать пра-вила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности трудового процесса		
40. Сестра-хозяйка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Учитывая наличие биологического фак-	Снижение напряженности трудового процесса		

	Тора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	сти		
42. Врач-психиатр-нарколог (для обслуживания взрослого населения)	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваний	Снижение напряженности труда и отдыха	
43. Врач-психиатр-нарколог (для обслуживания взрослого населения)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности труда и отдыха	Снижение напряженности труда и отдыха	
44. Врач-психиатр-нарколог (для обслуживания взрослого населения)	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваний	Снижение напряженности труда и отдыха	
45. Врач-психиатр-нарколог (для обслуживания взрослого населения)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности труда и отдыха	Снижение напряженности труда и отдыха	
46. Врач-психиатр-нарколог (для обслуживания взрослого населения)	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваний	Снижение напряженности труда и отдыха	
47. Врач-психиатр-нарколог (для обслуживания взрослого населения)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности труда и отдыха	Снижение напряженности труда и отдыха	
54. Медицинская сестра (для обслуживания взрослого населения)	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваний	Снижение напряженности труда и отдыха	
83. Медицинская сестра (для обслуживания взрослого населения)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности труда и отдыха	Снижение напряженности труда и отдыха	
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваний	Снижение напряженности труда и отдыха	

43. Медицинская сестра (для обслуживания взрослого населения)	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска инфекционной опасности рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать привилегии СИЗ	Снижение риска заболевания мосты	
84. Медицинская сестра (для обслуживания взрослого населения)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности труда и отпуска	
48. Медицинская сестра (для обслуживания взрослого населения)	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности труда и отпуска	
64. Медицинский психолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности труда и отпуска	
65. Медицинский психолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности труда и отпуска	
44. Санитарка	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания	Снижение риска заболевания мосты	

	емости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ			
66. Специалист по социальной работе	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса		
67. Специалист по социальной работе	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности трудового процесса	Снижение риска заболеваний	
68. Социальный работник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Снижение напряженности трудового процесса	
69. Социальный работник	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваний	Снижение напряженности трудового процесса	
87. Медицинская сестра кабинета врача-психотерапевта	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Снижение напряженности	
49. Санитарка	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваний	Снижение напряженности	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности	Снижение напряженности	
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваний	Снижение риска заболеваний	

	емости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ		
70. Медицинская сестра проходной	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности трудового процесса	Снижение риска заболеваемости
71. Санитарка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности трудового процесса	Снижение риска заболеваемости
50. Врач-психиатр-нарколог (ст. Кагальницкая)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности трудового процесса	Снижение риска заболеваемости
51. Меликинская сестра (ст. Кагальницкая)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности трудового процесса	Снижение риска заболеваемости
52. Санитарка (ст. Кагальницкая)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности трудового процесса	Снижение риска заболеваемости
Кабинет специальной медицинской комиссии по профзаболеванию	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	

<i>наркологических освидетельствований</i>	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса
59. Врач-психиатр-нарколог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваемости	Снижение риска заболеваемости
60. Врач-терапевт	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности труда и отдыха	Снижение напряженности труда и отдыха
61. Врач-невролог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваемости	Снижение риска заболеваемости
<i>Кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Снижение напряженности трудового процесса
62. Врач-психиатр-нарколог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваемости	Снижение риска заболеваемости
63. Медицинская сестра	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Снижение напряженности трудового процесса
Химико-токсикологической лаборатории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Снижение напряженности трудового процесса

	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности труда и отдыха	Снижение риска заболеваемости	
73. Врач клинической лабораторной диагностики	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение риска заболеваемости	
74. Фельдшер-лаборант	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности труда и отдыха	
75. Фельдшер-лаборант	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности труда и отдыха	
76. Санитарка	Организовать рабочие режимы труда и отдыха	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности труда и отдыха	
77. Кабинет физиотерапии	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности труда и отдыха	
77. Медицинская сестра по фи-	Учитывая наличие биологического фак-	Снижение риска заболеваемо-	Снижение риска заболеваемо-	

Знотерапии	тора, в целях снижения риска заболевания личной гигиены, использовать правила личной гигиены, использовать СИЗ	сти	
78. Врач функциональной диагностики	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности трудового процесса	
Кабинет медицинской статистики	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение напряженности трудового процесса	
41. Медицинский регистратор	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Административно-хозяйственная служба	Снижение риска заболеваемости	
23. Водитель автомобиля	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	
24. Водитель автомобиля	Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	
17. Слесарь-сантехник			

Дата составления: 09.12.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник филиала

(подпись)

Магомедов А.Р.

(ф.и.о.)

(дата)

25.12.2020г.